Sauleda Technical

Suntec

Sauleda Technical Suntec

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date		
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 550 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite		300 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht		440 gr/m^2
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,38 mm
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Lacado 1 cara • Lacquered 1 face
Resistencia desgarre • Tear strength• Résistance à la dechirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	15 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	10 daN
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	180 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	150 daN/5 cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		6 daN/5 cm
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		50 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo • Awnings • Stores • Markisen • Camping

BLANCO
6752

MARFIL Ral 1013
6755

CHAMPAGNE Ral 1015
6783

BEIGE Ral 1001
6751

AMARILLO Ral 1003
6757

NARANJA Ral 2004
6769

AZAFRAN
6784

ROJO Ral 3020
6760

GRANATE Ral 3005
6758

VERDE CL. Ral 6018
6771

MUSGO Ral 6005
6766

AZUL CL. Ral 5005
6750

MARINO Ral 5013
6785



SILVER Ral 7047
6756

GRIS OSC. Ral 7037
6768

NEGRO Ral 9005
6759

SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com